



CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEI TRE BIVACCHI GESTITI DAL C.A.I. SEZIONE "FIAMME GIALLE".

Data del documento: 27.12.2022

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 09/11/2022

Buonasera,
volevo gentilmente chiedere per la partecipazione al bando è possibile se iscritto all'Albo dei Geometri Laureati, oppure bisogna obbligatoriamente essere iscritti all'Albo degli Architetti o Ingegneri.

Come indicato nell'art. 3.2 del bando di concorso è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o Architetti - Sezione A.

I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi anche di consulenti e collaboratori non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Domanda n. 2 del 14/11/2022

Buongiorno, vi volevo chiedere un'informazione, se il concorso lo potrebbero effettuare due studenti di architettura o soltanto per chi è iscritto all'albo.

Come indicato nell'art. 3.2 del bando di concorso è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o Architetti - Sezione A.

Domanda n. 3 del 15/11/2022

Buongiorno,
poiché sono iscritto alla Gestione Separata INPS lavorando prevalentemente come dipendente ed avendo aperto da poco la P. IVA per cui non ho ad oggi incarichi che mi richiedono di avere un'assicurazione professionale. Risulta possibile partecipare al concorso allegando una dichiarazione di impegno che in caso di affidamento dei lavori provvederò a sottoscrivere una polizza adeguata all'importo minimo richiesto dal bando.

All'iscrizione il concorrente deve possedere una copertura assicurativa, anche non adeguatamente dimensionata, contro i rischi professionali e la stessa deve permanere per tutta la durata della procedura concorsuale.

Come indicato nell'articolo 3.3, nel caso in cui la polizza di cui il concorrente è in possesso non sia adeguatamente dimensionata, il requisito potrà essere soddisfatto mediante una dichiarazione di impegno, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa ad una nuova polizza adeguatamente dimensionata, da attivarsi in caso di affidamento degli ulteriori livelli progettuali.

Domanda n. 4 del 15/11/2022

Salve, aprendo i file DXF relativi alle curve di livello risultano vuoti.

Il file contiene le curve di livello in 2D, per la visualizzazione si deve zoomare in quanto il livello è georeferenziato con coordinate UTM WGS84 relative alle aree di interesse del singolo bivacco.

Domanda n. 5 del 18/11/2022

Vorrei chiedere se la cubatura da rispettare pari a 28,5 m3 comprende anche spazi coperti come tettoie, e se la cubatura da tenere in considerazione è compresa dello spessore delle pareti e dei solai oppure no.

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

Domanda n. 6 del 18/11/2022

art. 4.4 Volumetria di progetto.

"Limitare la volumetria di progetto a 28,5mc" è vincolante? Oppure è solo consigliato?

Il volume come dev'essere calcolato?

Riguardo sempre al volume si fa presente che ci sono due dati leggermente contrastanti: all'atr. 4.4. il volume esistente viene dichiarato in 19mc, mentre all'art. 1 si parla di un volume complessivo di 21mc. Si chiede a quale volume bisogna attenersi.

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

All'Art. 1, dove si indica un volume di 21 mc, si fa riferimento ad un modello standard di modello Apollonio. Il volume allo stato di fatto dei bivacchi esistenti è pari a 19 mc che aumentato del 50% acconsente un volume massimo di progetto pari a 28,5 mc.

Domanda n. 7 del 18/11/2022

art. 4.11 serramenti. "valutare l'eventuale utilizzo di vetro anti effrazioni, magari in copertura"; si chiede se il vetro in copertura è stato inserito come ipotesi di progetto oppure se è un elemento funzionale.

L'utilizzo di vetro in copertura non è vincolante.

Domanda n. 8 del 18/11/2022

art. 6 Oneri e quadro economico.

a) Nel caso in cui il committente decidesse di realizzare un unico bivacco anziché i tre previsti, la parcella andrà rivista?

b) Si ritiene che le spese di progettazione, definitiva, esecutiva e D.L. sarebbe opportuno dividerla per ogni bivacco in quanto le CEC e CPC sono diverse per ogni sito individuato, inoltre ammettiamo che nella stessa giornata, per ridurre i costi di volo vengono installati i 3 bivacchi non è pensabile organizzare una D.L. contemporaneamente per i 3 siti, vista anche la difficoltà nel raggiungerli. Si chiede quindi di dividere le prestazioni previste per ogni sito.

c) Si fa presente che le prezziario provinciale vi sono da applicare i sovrapprezzi per condizioni particolari come i lavori in quota, previsti del 50% oltre la quota 2.001 sml. E' vero che il bivacco sarà realizzato quasi tutto in valle, ma le fondazioni e scarifica, l'assemblaggio e le finiture saranno realizzate in quota. Sono valutazioni che sono state verificate in fase di costo dell'opera?

- a) L'eventuale revisione e/o rideterminazione della parcella in funzione alle diverse modalità gestionali nella realizzazione delle opere sarà rivista solo a conclusione delle fasi di concorso.
- b) La CPC è unica in quanto i progetti saranno approvati in modo univoco dalla Commissione di coordinamento, deputata al rilascio delle autorizzazioni provinciali per le strutture alpinistiche. La realizzazione in contemporanea dei 3 bivacchi non è una soluzione prevista, e difficilmente fattibile. Verranno realizzati uno alla volta in base alle valutazioni che si faranno a definizione del progetto preliminare.
- c) La valutazione di applicazione di sovrapprezzi è una facoltà che spetta al progettista motivando la stessa per compensare tipologie e criticità che condizionano l'esecuzione a regola d'arte dell'opera in corso di progettazione, tenendo presente che in alcuni casi la straordinarietà è già prevista dalla stessa natura dell'opera da realizzare.
-

Domanda n. 9 del 19/11/2022

Buonasera. Nel DGUE viene solitamente richiesto il CIG o il numero avviso nella GU (GU UE S). Il bando non riporta nulla in relazione a ciò, cosa inserire dunque nel DGUE?

La prima parte del DGUE con la richiesta del CIG può non essere compilata, in quando non previsto.

Domanda n. 10 del 21/11/2022

Richiesta riferimenti estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento, per la corretta compilazione della domanda.

Il bando non è stato pubblicato in GUUE e GU.

Come riportato all'interno delle Informazioni Generali il bando è pubblicato "Nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 50/2016 s.m.i, dal DPR 207/2010, dall'art. 34 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e dell'art. 28 della L.P. 26/1993"

Domanda n. 11 del 24/11/2022

Il DIP richiede di limitare la volumetria ad un massimo di 28,5 mc (art 4.4) a fronte di una dotazione di un minimo di 9 posti letto ed un massimo di 12 (art 4.5). Il Decreto del Presidente della provincia 20 Ottobre 2008 n. 47-154 Leg prescrive un volume d'aria minimo di 3,5 o 4 mc per ogni posto letto (allegato, tabella A), il che significa che è possibile realizzare soltanto 7 posti letto e nulla più.

I requisiti igienico-sanitari riportati nell'allegato tabella A del decreto richiamato si riferiscono ai rifugi alpini. Per quanto concerne i bivacchi (art. 6 dello stesso decreto) non sono previste tali requisiti.

Domanda n. 12 del 24/11/2022

Si richiede chiarimento in merito al calcolo del volume di progetto. Nel DIP sono segnati due dati diversi rispetto al volume esistente: all'art. 1 è indicata in 21 mc, al punto 4.4 in 19 mc.

Il volume va calcolato all'estradosso della costruzione o come volume al netto delle pareti?

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

All'Art. 1, dove si indica un volume di 21 mc, si fa riferimento ad un modello standard di modello Apollonio. Il volume allo stato di fatto dei bivacchi esistenti è pari a 19 mc che aumentato del 50% acconsente un volume massimo di progetto pari a 28,5 mc.

Domanda n. 13 del 24/11/2022

La volumetria di 28,5 mc (Volume massimo) è intesa al netto delle pareti perimetrali? un eventuale spazio coperto esterno è escluso dalla volumetria?

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

Domanda n. 14 del 24/11/2022

la cubatura massima prevista si intende al netto dell'involucro edilizio?

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

Domanda n. 15 del 25/11/2022

Vorremmo gentilmente chiedere una precisazione riguardo l' articolo 4.1 secondo punto:

"si dovrà riconoscere la tipologia di bivacco che contraddistingue l'Ente promotore dell'iniziativa, ossia le "Fiamme Gialle"

Intendete eventualmente un riferimento grafico o cromatico? O iconografico (ad es. relativamente alla "fiamma")

La tipologia è da intendersi riferita ai bivacchi attualmente in essere?

Perché a seguito di una ricerca non sembra esserci una "storia" tipologica o architettonica relativamente a strutture delle Fiamme Gialle.

Con l'art. 4.1 si richiede al concorrente di elaborare un progetto che, nel suo linguaggio specifico, potrà denotare i tre bivacchi realizzati dalla Sezione CAI Fiamme Gialle. Questo potrà avvenire, nel rispetto dello spirito generale dell'iniziativa e del D.I.P., secondo le scelte progettuali specifiche del concorrente ovvero che la "personalizzazione" e "la libertà di ricerca formale" dovrebbero comunque essere strettamente connesse alle scelte architettoniche, tecnologiche e formali evitando elementi aggiunti e decorazioni che possano provocare problemi di resistenza alle condizioni climatiche, durata e manutenibilità dei manufatti.

Domanda n. 16 del 25/11/2022

Nel D.I.P., all'art. 2 si esprime l'obiettivo di non snaturare l'attuale tipologia costruttiva: per tipologia costruttiva si intende specificatamente il bivacco modello Berti o, più in generale, la tipologia del bivacco inteso come rifugio di emergenza e occasionale? Qual è il grado di libertà nella ricerca formale, figurativa e spaziale di progetto?

Con l'art. 2 si richiede al concorrente di non snaturare la funzionalità del bivacco inteso come rifugio di emergenza e occasionale.

Il grado di libertà nella ricerca formale, figurativa e spaziale di progetto, nel rispetto del D.I.P., è a discrezione del concorrente.

Domanda n. 17 del 25/11/2022

Secondo l'art. 86 della L.P. 2008, novellato art. 23 della L.P. 28 dicembre 2020, n.15 definita come "premiabilità edilizia per la diffusione dell'edilizia sostenibile", sono ammesse premiabilità da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riconosciute anche per prestazioni energetiche dell'involucro esistente.

Al punto 2 dell'allegato, "criteri di scomputo dagli indici edilizi", per il miglioramento delle prestazioni energetiche sono garantiti lo scomputo delle murature perimetrali per un massimo di 20cm; per i solai fino a un massimo 20cm per il rispetto dell'altezza minima fissata de regolamento edilizio; per la copertura fino ad un massimo di 25cm.

Si chiede quindi se tale L.P. può essere presa in considerazione per il calcolo del volume richiesto.

No, non può essere presa in considerazione.

Domanda n. 18 del 25/11/2022

Buongiorno, non viene specificata nel bando l'altezza minima interna che dev'essere considerata. Grazie

Non è previsto un vincolo sull'altezza minima interna.

Sarà cura del concorrente individuare un'altezza minima interna coerente con le scelte progettuali operate e con la vivibilità del bivacco in rapporto alla caratteristiche progettuali e al numero di posti letto individuati

Domanda n. 19 del 25/11/2022

Buongiorno,

se al concorso si partecipa in forma di raggruppamento temporaneo, tutti i partecipanti devono compilare singolarmente il DGUE, come definito a pag.4 del documento? Anche se, ad eccezione del capogruppo, i singoli non hanno i requisiti previsti dal bando?

Si, nel caso di concorrente che partecipa in forma di raggruppamento temporaneo, ogni componente dovrà presentare il proprio DGUE.

Domanda n. 20 del 26/11/2022

La sagoma del bivacco deve essere compresa ne sedime di appoggio di 6 metri x 6 metri? Non può fuoriuscire da esso?

Il piano di sedime (def: superficie piana del terreno su cui appoggiano le fondazioni di un edificio o di un manufatto) deve essere compresa nei 6 x 6 metri circa.

Domanda n. 21 del 28/11/2022

Salve, è possibile incorporare al raggruppamento una nuova persona dopo aver consegnato la prima fase? Si tratta di un collaboratore in prima fase che non ha ancora completato l'iscrizione all'albo. L'iscrizione all'albo può essere in fase di conseguimento?

Si conferma che i partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e i dati all'interno della domanda di partecipazione.

Si ricorda che tra il primo e il secondo grado di concorso non potrà essere modificata la composizione del gruppo concorrente. In caso di vincita, come previsto all'art. 25 per il raggruppamento si dovrà provvedere alla costituzione formale prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali.

Domanda n. 22 del 28/11/2022

Art. 3.5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E G.E.I.E. Per quanto riguarda i requisiti economici, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura almeno corrispondente all'importo dei servizi che esegue. questo vuol dire che ogni partecipante al raggruppamento deve avere una polizza assicurativa?

Si. Nel complesso i raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E. devono possedere cumulativamente una polizza professionale che deve coprire un importo non inferiore ad euro 260.000,00.

Domanda n. 23 del 29/11/2022

Il DGUE va firmato con firma digitale da tutti i membri del raggruppamento? Chi non ha firma digitale può firmare e scansionare?

I documenti amministrativi (domanda di partecipazione, DGUE, autorizzazione ente pubblico, nel caso di dipendenti di enti pubblici) dovranno essere compilati, sottoscritti digitalmente e caricati sulla piattaforma. In caso di mancanza di firma digitale potranno essere firmati con firma autografa e allegando il documento di identità del sottoscrittore.

Domanda n. 24 del 29/11/2022

I requisiti dei facenti parte un raggruppamento devono essere soddisfatti alla data di pubblicazione del bando cioè il 7 novembre 2022? Non è possibile alcuna deroga? E' possibile cambiare il termine e posticiparlo alla data ultima di consegna della prima fase (19 gennaio 2023)?

Ai sensi dell'art. 3.1 i requisiti previsti nel bando devono essere posseduti sin dal momento della partecipazione al concorso (consegna delle proposte progettuali relative al primo grado, ovvero entro il 19/01/2023) e devono permanere per tutta la durata del concorso stesso e, in caso di assegnazione, anche al momento della stipulazione ed esecuzione dell'incarico per le successive fasi della progettazione.

Domanda n. 25 del 29/11/2022

Sugli elaborati deve/può essere riportato il titolo del concorso (concorso di progettazione per la ricostruzione dei tre bivacchi gestiti dal C.A.I. sezione "fiamme gialle"). Dove si trova il codice che bisogna riportare sugli elaborati? Sul sito vedo solo il codice alfanumerico (codice registrazione) che non può essere riportato sugli elaborati (Art. 10 del bando di concorso)

Si veda news pubblicata in data 01/12/2022.

Si precisa che quanto indicato nel penultimo paragrafo dell'art. 10 "Si richiede di riportare sugli elaborati tecnici e su tutta la documentazione caricata sulla piattaforma esclusivamente il codice che verrà assegnato al partecipante dalla piattaforma al momento dell'iscrizione." è da ritenersi nullo.

Si ribadisce invece quanto scritto nel terzo paragrafo dell'art. 10 "Il codice alfanumerico (codice registrazione) che il sistema assegna ad ogni partecipante al momento della registrazione NON deve essere riportato sugli elaborati, pena l'esclusione."

Domanda n. 26 del 03/12/2022

Si chiede se la platea di fondazione e un eventuale podio in calcestruzzo per rialzare il bivacco dal piano vadano compresi nel calcolo del volume complessivo.

La platea di fondazione non costituisce volume. La realizzazione di podio in calcestruzzo per il rialzo del bivacco costituisce volume.

Domanda n. 27 del 05/12/2022

Non viene specificato in che formato devono essere salvati i DGUE firmati digitalmente. P7m oppure è sufficiente aggiungere la firma al pdf?

Per la firma digitale è indifferente la tipologia di formato (CADES O PAdES), in ogni caso preferibilmente PAdES (aggiungere la firma al pdf)

Domanda n. 28 del 05/12/2022

Buonasera, è stata stabilita una data come termine ultimo per l'iscrizione ufficiale al concorso oppure coincide con l'invio dei documenti richiesti? (19.01.2023)

Il termine ultimo per l'iscrizione al concorso, coincide con il termine massimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado, ossia il 19 gennaio 2023 alle ore 16:00.

Domanda n. 29 del 06/12/2022

Salve, risulta molto difficile riuscire ad individuare l'attuale posizione dei bivacchi sul file dxf. Infatti sono solamente presenti le curve di livello e anche incrociando le informazioni delle ortofoto e dei CTP non sono sufficienti per poter eseguire una pianta d'insieme verosimile. Chiediamo se sia gentilmente possibile inserire i tre volumi o dare ulteriori indicazioni.

Le curve di livello presenti nel file .dxf sono le stesse riportate nel documento "Bivacco XXXXXXXX - catastale e piano quotato.pdf", in cui è individuata la posizione del singolo bivacco con un pentagono blu. Inoltre il file .dxf è georeferenziato: le coordinate del singolo bivacco, riportate nel Documento di indirizzo alla progettazione, possono essere individuate anche

sul file contenente le curve di livello.

Domanda n. 30 del 07/12/2022

"Problematiche ambientali: neve e ghiaccio: nella progettazione venga tenuto conto che nel periodo invernale i bivacchi vengono spesso ricoperti completamente dalla neve;..."

In riferimento a questa nota del bando è da intendersi che sia necessario riuscire ad entrare nell'abitacolo anche nel caso in cui sia completamente ricoperto, oppure che vi sia una porzione di bivacco che riesca a sommergere oltre lo strato di neve, oppure è da considerarsi come sola necessità visiva e che in qualche modo la posizione del bivacco sia segnalata anche in presenza di alta neve?

Non è vincolante la modalità di accesso alla struttura. Sarà cura del concorrente individuare la soluzione migliore di accesso al bivacco, coerentemente con le scelte progettuali operate e con la vivibilità del bivacco in rapporto alle caratteristiche progettuali, eventualmente motivando la scelta. L'orientamento del bivacco è libero, bisogna considerare che il bivacco deve essere visibile possibilmente in tutte le stagioni, in quanto riferimento in caso di emergenza.

Domanda n. 31 del 08/12/2022

Quando per la BUSTA A - si richiede che "Il DGUE deve essere salvato in formato PDF/A e sottoscritto digitalmente", si intende che deve essere firmato digitalmente (formato .pdf.p7m) o è sufficiente firmare a mano il documento e scansionarlo in formato .pdf?

Vengono accettate valide entrambe le soluzioni.

Domanda n. 32 del 11/12/2022

Buonasera, vorrei sapere se eventuali vani tecnici per predisposizione batterie di accumulo, sono computati nel volume consentito (28.5 mc)?

Sì, anche i vani tecnici devono essere ricompresi nel volume massimo consentito pari a 28,5 mc.

Domanda n. 33 del 11/12/2022

Il costo di trasporto in elicottero è un onere a carico dell'ente banditore o nei costi di cantierizzazione da indicare va computato il costo a volo? Se sì, si potrebbe indicare un valore di costo per un trasporto da e per il bivacco?

Il costo di trasporto in elicottero per i lavori è da considerarsi a carico dell'ente banditore e deve essere ricompreso e computato nei costi di cantierizzazione, in funzione della proposta progettuale che viene sviluppata, prevedendo la suddivisione in carichi elitrasportabili.

Come riferimento per il costo orario dell'elicottero, può essere utilizzato l'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, 2^a edizione 2022, alla voce A.02.10.0090.050 AS350/H125 Ecureuil B3 con portata massima al gancio fino a 1.400 Kg (considerata la quota altimetrica dei siti dei bivacchi, la portata massima del gancio dovrà essere dimezzata, cioè a circa 700 Kg).

Il tempo medio delle rotazioni dal punto di scarico del materiale nei pressi di strada raggiungibile con mezzi di trasporto pesanti ai singoli bivacchi e ritorno può essere computato tra i 10 e i 15 minuti.

L'eventuale utilizzo di mezzi aerei messi a disposizione dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza, saranno eventualmente impiegati per il mero trasporto del personale tecnico o delle maestranze, per le attività di sopralluogo o per raggiungere in tempi rapidi il cantiere d'alta quota, ma sarà oggetto di valutazioni successive.

Domanda n. 34 del 11/12/2022

Può partecipare un raggruppamento temporaneo NON ancora costituito alla data di presentazione del Concorso, composto da progettisti architetti/ingegneri e consulenti non iscritti ad Albi professionali ?

Sì, ai sensi dell'art. 3.1 i requisiti previsti nel bando devono essere posseduti dal momento della partecipazione al concorso, ossia alla consegna delle proposte progettuali relative al primo grado, ovvero entro il termine massimo del 19/01/2023 e devono permanere per tutta la durata del concorso stesso e, in caso di assegnazione, anche al momento della stipulazione ed esecuzione dell'incarico per le successive fasi della progettazione. A seguito della proclamazione del vincitore, nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello stesso prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali della progettazione.

Domanda n. 35 del 11/12/2022

Nel caso di un raggruppamento temporaneo NON ancora costituito alla data di presentazione del Concorso, composto da progettisti architetti/ingegneri e consulenti non iscritti ad Albi professionali, tutti la copertura assicurativa cumulativa la dichiarerà il capogruppo a nome del gruppo ? O tutti devono dichiarare di possedere la capacità assicurativa di 260.000 € ?

Ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura almeno corrispondente all'importo dei servizi che esegue. Nel complesso il raggruppamento deve possedere cumulativamente una polizza professionale che deve coprire un importo non inferiore ad euro 260.000,00.

Domanda n. 36 del 12/12/2022

Il trasporto tramite elicottero dei materiali ed attrezzatura in quota è da considerarsi come spesa della sicurezza?

No, il trasporto rientra nei lavori.

Domanda n. 37 del 12/12/2022

Per contabilizzare il noleggio dell'elicottero in min: quanto sono distanti in min/volo i tre diversi siti oggetto di posa in opera rispetto al punto di decollo?

Il tempo medio delle rotazioni dal punto di scarico del materiale nei pressi di strada raggiungibile con mezzi di trasporto pesanti ai singoli bivacchi e ritorno può essere computato tra i 10 e i 15 minuti.

Domanda n. 38 del 12/12/2022

In riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 4 del bando di concorso, si chiede se l'aver avuto un rapporto di lavoro, conclusosi nel 2021, con un membro della commissione giudicatrice come da verbale di nomina del 28.11.2022, comporta causa di incompatibilità per partecipare al concorso?

No.

Domanda n. 39 del 13/12/2022

Essendo architetto iscritto all'ordine da poco meno di due anni e quindi privo dei requisiti economici richiesti dal bando, chiedo se fosse comunque possibile partecipare al concorso e ricevere una valutazione da parte della giuria sulla proposta progettuale.

No, non è possibile.

Domanda n. 40 del 13/12/2022

in caso di partecipazione di professionisti associati, la compilazione del DGUE è unica o deve compilarla ogni figura associata?

Nel caso di concorrente che partecipa in forma di raggruppamento temporaneo, ogni componente dovrà presentare il proprio DGUE.

Domanda n. 41 del 13/12/2022

Buonasera, gli elaborati grafici devono essere obbligatoriamente su fondo bianco?

E' possibile riportare il titolo del concorso - Concorso di progettazione per la ricostruzione dei tre bivacchi gestiti dal CAI sezione "fiamme gialle"?

Sì, devono essere obbligatoriamente di sfondo bianco.
Sì, è possibile riportare sugli elaborati il titolo del concorso.

Domanda n. 42 del 14/12/2022

1) Il computo metrico estimativo deve essere eseguito va realizzato attraverso il prezzario della Regione di riferimento oppure si può richiedere un offerta economica ad una azienda specializzata (per esempio nel caso in cui non ci siano riferimenti di una particolare tecnologia costruttiva sul prezzario regionale)
2) Da quello che ho potuto intendere dalle precedenti risposte i 28,5 mq sono calcolati escludendo oggetti del tetto, balconi, scale esterne, eventuali pilastrini. Sono invece ricompresi i basamenti fuori terra, la muratura perimetrale e la struttura del tetto. Corretto?
3) Poiché il bivacco è inteso come un punto di approdo emergenziale è strettamente necessaria la presenza di arredo come tavolini e sedute o è sufficiente prevedere delle brandine/letti i quali possono essere ritenuti dei perfetti sostituti di tavolini e sedie?

1) All'art. 3 del DIP nella relazione tecnica del primo grado viene richiesta solo un calcolo di spesa sommaria degli oneri dei lavori e della sicurezza compresi i costi di cantierizzazione, per ogni singolo bivacco. Per i progettisti ammessi al secondo grado verrà richiesto uno schema preliminare dei costi dell'opera più completo (computo metrico estimativo preliminare) realizzato attraverso l'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, 2ª edizione 2022. Per le voci non presenti si richiede eventuale analisi del prezzo.

2) Corretto.

3) Non è necessaria la presenza di arredo come tavolini e sedute. Sarà cura del concorrente individuare la composizione interna del bivacco, coerentemente con le scelte progettuali operate e con la vivibilità del bivacco in rapporto alla caratteristiche progettuali.

Domanda n. 43 del 14/12/2022

Nel documento Bibliografia, Art. 3 sono indicate le dimensioni del Bivacco Fiamme Gialle: 2,30 x 2,80 x 2,50 m = 16 mc ca.

Nell'art. 4 le dimensioni del Bivacco Reali: 2 x 3 x (2,50) m = 15 mc ca.

Nell'art. 5 le dimensioni del Bivacco Moro: 4 x 2,5 x (2,50?) m = 25 mc ca.

Nel D.I.P., Art. 4.4 si dice che il volume di progetto non deve superare di più del 50% il volume esistente di 19 mc.

Questo valore, 19 mc, a quale dei bivacchi fa riferimento? È possibile avere delle indicazioni più precise sulle dimensioni dei bivacchi? O perlomeno, non contraddittorie?

Le dimensioni dei bivacchi indicate nella bibliografia non sono effettivamente corrispondenti alla situazione reale in quanto riportate da carteggi trovati negli archivi storici del C.A.I. Fiamme Gialle.

Da rilievi effettuati in sito, si è considerato di far riferimento come volume dei bivacchi allo stato attuale quello del bivacco Fiamme Gialle, che ha un volume complessivo pari a 19 mc.

Domanda n. 44 del 14/12/2022

Salve, per una società di ingegneria è possibile variare/integrare i collaboratori/consulenti tra il primo ed il secondo grado?

Non è possibile, i collaboratori devono essere gli stessi per il primo e il secondo grado.

Domanda n. 45 del 14/12/2022

Buongiorno, è obbligatorio che ci sia nel team un progettista con meno di 10 anni di abilitazione alla professione?

Come da art. 3 del Bando di concorso i raggruppamenti devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 10 (dieci) anni.

Domanda n. 46 del 14/12/2022

Nel "documento di indirizzo alla progettazione" a pagina 12 all'articolo 4.4 viene indicato il limite di volumetria, ma non si specifica se volumetria utile o lorda. Si chiede di specificare quale.

Vedasi la risposta alla domanda nr. 5

Domanda n. 47 del 14/12/2022

Non è obbligatorio il sopralluogo, ma comunque esiste una data e un luogo di incontro comune per il sopralluogo proposto nel Art. 9 del Bando o non è stato definito niente di preciso?

Come riportato all'Art. 9 del bando di concorso, il sopralluogo non è previsto, ne obbligatorio.

Chi ne avesse l'esigenza potrà avvalersi, a proprie spese, di un professionista della montagna per l'accompagnamento. Il sopralluogo necessita il possesso di capacità alpinistiche/tecniche e l'utilizzo di attrezzatura specifica, in base alle condizioni meteo e nivologiche.

Domanda n. 48 del 14/12/2022

L'articolo 3 del documento di bando (requisiti di partecipazione) dice:

"Sono inoltre ammessi a partecipare anche soggetti appartenenti a Stati extra UE che, in accordo con l'Unione Europea, contemplino l'equiparazione dei requisiti e l'equipollenza delle professionalità; in tal caso i professionisti saranno tenuti a produrre, all'esito del Concorso, la documentazione comprovante l'equipollenza professionale."

Volevo chiedere conferma che un raggruppamento formato da un un architetto con licenza negli Stati Uniti (l'equipollenza e` contemplata tramite domanda al MIUR) ed uno con licenza in Italia soddisfi i requisiti di idoneità professionale.

Sì.

Domanda n. 49 del 14/12/2022

In riferimento alla pagina di "Istruzioni d'uso" presente sul portale: citando "Sono disponibili 2 moduli di registrazione: uno per concorrenti italiani e uno per concorrenti stranieri, consultare il Bando di concorso per i requisiti."

Potete chiarire dove si trova il modulo per concorrenti stranieri?

Accedendo alla pagina "REGISTRATI": <https://www.bivacchicaifiammegialle.concorrimi.it/users/registration>

nel testo del modulo, solo nel caso di concorrenti stranieri, si invita a seguire questo link: <https://www.bivacchicaifiammegialle.concorrimi.it/users/registration/foreign>

Domanda n. 50 del 14/12/2022

Buonasera, sono un ingegnere Sez A, collaboratore a p.iva, gestione incassa, con polizza assicurativa, dipendente di uno studio di architettura Chiedo delucidazioni riguardo i requisiti di partecipazione, art.3.4 requisiti di capacità tecnica: vuol significare che devo aver reso servizi relativi alla categoria evidenziata in tabella sottostante all'rt. 3.4 , cioè devo aver reso autonomamente questo servizio? Esempio, ho realizzato e concluso autonomamente un'opera edilizia per un importo superiore a 164.285 euro? Vale anche se ho progettato alla fase definitiva di progettazione e non avviato i lavori (non presentati atti autorizzativi, ma in possesso di progetto e fatture)?

Posso avvalermi delle opere eseguite nello studio di architettura di cui sono dipendente? Oppure devo o raggrupparmi con un professionista che ha questo requisito tecnico?

Per i requisiti valgono le prestazioni con incarico concluso e certificabile, anche se le opere non sono state realizzate.

Non può avvalersi di opere eseguite dallo studio di architettura di cui è dipendente ma deve raggrupparsi con un professionista che ha questo requisito tecnico.

Domanda n. 51 del 14/12/2022

Il raggruppamento può essere composto da un ingegnere con copertura assicurativa e da un geometra con requisito di capacità tecnica, o entrambi devono avere i requisiti economici e tecnici?

Il raggruppamento deve possedere cumulativamente i requisiti economici e tecnici. Per quanto riguarda i requisiti economici, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura almeno corrispondente all'importo dei servizi che esegue.

Domanda n. 52 del 14/12/2022

Buongiorno, nelle specifiche dei contenuti delle tavole della prima fase di concorso è indicato che deve essere rappresentata la planimetria. Si intende che devono essere rappresentate le planimetrie delle tre diverse aree o solo una? In questa ultima eventualità quale delle tre?

Negli elaborati deve essere rappresentato in planimetria un singolo bivacco. Come riferimento va preso in considerazione il bivacco "Fiamme Gialle".

Domanda n. 53 del 15/12/2022

Buongiorno, può un Progettista ricoprire anche il ruolo di Capogruppo?

Si.

Domanda n. 54 del 15/12/2022

Nel DGUE: Parte 4: criteri di selezione, punto B: capacità economiche e finanziarie: i punti 1), 2), 3), 4), 6) vanno compilati? O solamente l'informazione relativa alla copertura assicurativa?

Nel DGUE: Parte 4: criteri di selezione, punto C: capacità tecniche e professionali, quali punti bisogna compilare? Come si dimostrano progetti eseguiti od in corso d'opera in un altro Stato membro EU?

Nel DGUE: Parte 4: criteri di selezione, punto D: sistemi di garanzia della qualità (...) e Parte 5: Riduzione del numero di candidati qualificati (...), vanno compilate?

È richiesta la compilazione di tutte le parti del DGUE, ove pertinenti. In fase concorsuale i requisiti tecnici saranno autocertificati dal concorrente tramite la compilazione del DGUE. Alla proclamazione dei risultati seguirà la verifica dei requisiti. In tale sede, potrà essere richiesta la documentazione a dimostrazione sia degli incarichi pubblici che di quelli privati autocertificati l'effettiva prestazione svolta, anche in caso di progetti eseguiti in altro Stato membro UE. Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere sanate ai sensi dell'art. 6.

Domanda n. 55 del 15/12/2022

Buongiorno, è richiesta la coibentazione della struttura?

La coibentazione è richiesta, ma non vi sono parametri di riferimento e limiti di legge da rispettare. Sarà cura del concorrente dimensionare una coibentazione idonea e coerente con le scelte progettuali operate e con la vivibilità del bivacco in rapporto alla finalità di utilizzo.

Domanda n. 56 del 15/12/2022

Per i candidati di un altro Stato membro UE non in possesso di firma digitale elettronica, come è possibile firmare il DGUE?

In caso di mancanza di firma digitale potranno essere firmati con firma autografa e allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Domanda n. 57 del 15/12/2022

Negli elaborati grafici del Primo Grado di Concorso vanno presentate le specifiche di impianto (orientamento, posizione rispetto al lotto, etc) per tutti e tre i bivacchi o basta lo studio di uno dei casi in quanto modello replicabile?

È sufficiente una specifiche di impianto per un solo bivacco. Come riferimento va preso in considerazione il bivacco "Fiamme Gialle"

Domanda n. 58 del 15/12/2022

Si chiede se nella 4 facciate della relazione illustrativa debba rientrare anche il costo di massima dell'intervento e se siano da considerarsi facciate a parte e nel caso di quante.

La tabella riepilogativa dei costi può essere considerata come elemento aggiuntivo alla relazione illustrativa (quindi senza computare nelle 4 facciate e nelle 4.000 battute indicate dall'articolo 10 del bando) ma deve essere contenuta in 1 facciata.

Domanda n. 59 del 15/12/2022

E' richiesta una dimensione minima o massima volumetrica per il bivacco?

Vedasi art. 4 del DIP.

Domanda n. 60 del 15/12/2022

E' richiesta la progettazione di un bivacco iterabile/seriale (con dimensioni fisse/aperture sulle stesse facciata, accesso sullo stesso lato), o puo' essere adattata ad hoc per il sito in cui verrà installato?

È richiesta la progettazione di un bivacco con tipologia unica per tutte e tre le collocazioni (articolo 4.1 del DIP). Sta al progettista individuare una soluzione che permetta l'ottimale installazione nelle singole situazioni ambientali.

Domanda n. 61 del 15/12/2022

Ci sono delle specifiche tecniche da seguire per quanto riguarda la sostenibilità o risparmio energetico/ produzione di energia?

Non ci sono delle specifiche tecniche.

Domanda n. 62 del 15/12/2022

Buongiorno, in merito alla volumetria progettuale limite fissata a 28,5mc, la stratigrafia e i coibenti sono da considerarsi inclusi o esclusi in tale valore?

Vedasi la risposta alla domanda nr. 5.

Domanda n. 63 del 15/12/2022

E' possibile avere la nuvola di punti, delle curve di livello o un modello 3d delle tre aree di progetto?

Le indicazioni tecniche e dati caricati nella piattaforma sono ritenuti sufficienti per questa fase di progettazione.

Domanda n. 64 del 15/12/2022

1.Quanto dovrebbero essere dettagliati i calcoli dei costi? Va utilizzato un prezzario di riferimento?

2. Dovremmo anche condurre un'analisi comparativa e richiedere diversi calcoli da diverse imprese edili o i calcoli preliminari sono sufficienti?

3.Conterà quanto è sostenibile il progetto, quanto è importante il riciclo dei materiali in questo progetto? È possibile utilizzare materiali che sono stati utilizzati per altri oggetti per risparmiare denaro e ridurre i danni ambientali?

4. È possibile utilizzare altri colori oltre al rosso? Arancione o forse una combinazione di colori. E le superfici a specchio?

5.È possibile avere grandi superfici vetrate nel progetto?

6.Esistono parametri e dimensioni minime per i posti letto, vale la pena utilizzare il progetto originale per questi calcoli o può essere adattato?

7.E' possibile aggiungere altri elementi necessari alla rilevazione (sirena e lampade a luce intensa)?

8.Nel progetto originale era prevista una stufa a gas per un picnic, nel nuovo progetto dovrebbe essere previsto un posto per una bombola del gas allo stesso modo?

9.Per quanti giorni devono essere sufficienti le forniture di acqua ed elettricità (è possibile indicare il numero in kilowatt?)

1.- 2. All'art. 3 del DIP nella relazione tecnica del primo grado viene richiesta solo un calcolo di spesa sommaria degli oneri dei lavori e della sicurezza compresi i costi di cantierizzazione, per ogni singolo bivacco. Per i progettisti ammessi al secondo grado verrà richiesto uno schema preliminare dei costi dell'opera più completo (computo metrico estimativo preliminare) realizzato in base all'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, 2^a edizione 2022. Per le voci non presenti si richiede eventuale analisi del prezzo.

3. Tali criteri sono descritti nell'art. 18.

4. Sì.

5. Sì.

6. Non esistono parametri o dimensioni minime per i posti letto. Il dimensionamento del progetto originale può essere un riferimento ma non è vincolante.

7. Sì. Vanno considerate comunque le normative che disciplinano la localizzazione delle strutture e il rispetto del limite massimo degli oneri previsti nell'art. 6 del DIP.

8. Al fine di garantire la sicurezza degli occupanti e una corretta gestione della prevenzione incendi, non è opportuno prevedere l'utilizzo di fiamme libere.

9. L'approvvigionamento idrico non è richiesto, per quanto riguarda gli impianti cui all'art. 4.13 del DIP non ci sono indicazioni quantitative, sarà cura del progettista commisurarle in base alle proprie scelte tecniche.

Domanda n. 65 del 23/12/2022

Partecipo come professionista singolo e ho la necessità di un avvalimento del requisito tecnico-economico da parte di un soggetto "ausiliario".

Nel bando non è specificato se tale avvalimento debba essere caricato nella piattaforma online del bando o se invece vada dimostrato solo nel caso di vittoria del bando.

Nella medesima piattaforma non ho trovato lo spazio o la modalità per caricare il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione del soggetto "ausiliario".

Chiedo gentilmente come procedere per evitare un'eventuale esclusione dal bando.

In caso di avvalimento, come previsto dall'art. 3.6 del bando, si precisa che è possibile all'interno dell'area riservata nel campo "domanda di partecipazione" caricare una cartella compressa (ad esempio con estensione .ZIP) contenente la domanda di partecipazione e la documentazione attestante l'avvalimento (copia del contratto e dichiarazione di impegno del soggetto ausiliario).
